



ΔΙΚΤΥΟ ΙΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ PCR COVID 19

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ AFFIDEA	ΠΟΛΗ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΤΤΙΚΗ		
AFFIDEA-ΑΛΙΜΟΣ	ΑΛΙΜΟΣ	ΙΩΝΙΑΣ 154
AFFIDEA – ΓΛΥΦΑΔΑΣ	ΓΛΥΦΑΔΑ	ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ 1 & ΛΕΩΦ.ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ
AFFIDEA-ΒΑΡΗΣ	ΒΑΡΗ	ΛΕΩΦ. ΒΑΡΗΣ-ΚΟΡΩΠΙΟΥ 40
AFFIDEA- CENTRAL	ΠΛ. ΜΑΒΙΛΛΗ	Λ. ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 97
AFFIDEA - ΔΑΦΝΗΣ	ΔΑΦΝΗ	ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 226
AFFIDEA-ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ	ΚΑΛΛΙΘΕΑ	ΛΕΩΦ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 260
AFFIDEA - ΚΗΦΙΣΙΑΣ	ΚΗΦΙΣΙΑ	Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 190
AFFIDEA – ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ	ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ	ΘΗΒΩΝ 177
AFFIDEA-ΠΕΙΡΑΙΑ	ΠΕΙΡΑΙΑΣ	ΑΚΤΗ ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ 60
AFFIDEA – ΑΘΗΝΩΝ	ΑΘΗΝΑ -ΚΕΝΤΡΟ	ΒΕΝΤΗΡΗ 1
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ		
AFFIDEA - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ	ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 6
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ		
AFFIDEA – ΚΟΖΑΝΗΣ	ΚΟΖΑΝΗ	Μ. ΔΗΜΤΣΑ 21
AFFIDEA - ΚΑΛΑΜΑΤΑ	ΚΑΛΑΜΑΤΑ	ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 117
AFFIDEA – ΣΠΑΡΤΗΣ	ΣΠΑΡΤΗ	ΓΚΟΡΤΣΟΛΟΓΟΥ 80

Το δίκτυο είναι δυναμικό και δύναται να μεταβάλλεται



AFFIDEA- ΚΑΒΑΛΑΣ	ΚΑΒΑΛΑ	ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 4
ΚΡΗΤΗ		
AFFIDEA – ΙΑΤΡΙΚΟ ΧΑΝΙΩΝ	ΧΑΝΙΑ	Ι. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ 5
AFFIDEA - ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ	ΗΡΑΚΛΕΙΟ	ΠΛ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 45
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ	ΠΟΛΗ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΙΜΟΔΙΑΓΝΩΣΗ	ΛΑΡΙΣΑ	ΚΥΠΡΟΥ 45
ΣΩΠΑΣΗ ΦΩΤΕΙΝΗ	ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ	Κ. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 30
ΨΑΡΡΑ ΜΑΡΙΑ	ΛΑΜΙΑ	ΒΥΡΩΝΟΣ 29
ΠΟΛΥΖΟΥ ΠΟΥΡΝΑΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ	ΒΟΛΟΣ	ΣΠ ΣΠΥΡΙΔΗ 64
ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ	ΛΟΥΤΡΑΚΙ	Λ. ΑΘΗΝΩΝ 252
ΚΟΥΡΙΩΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ	ΑΡΓΟΣ	ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 1
ΠΙΠΗ ΚΑΡΑΝΤΖΟΥΒΑΛΗ ΜΑΡΙΑ	ΞΑΝΘΗ	40 ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 3
ΧΑΡΙΤΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ	ΠΥΡΓΟΣ	ΚΟΛΟΚΤΡΩΝΗ 1
ΑΙΜΟΔΙΑΓΝΩΣΗ	ΙΩΑΝΝΙΝΑ	28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 20
ΙΔ. ΠΟΛ. ΙΑΣΗ LIFECHECK - ΧΑΛΚΙΔΑΣ	ΧΑΛΚΙΔΑ	Λ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 61
LIFECHECK-ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΛΕΣΒΟΥ	ΛΕΣΒΟΣ	ΟΔΥΣΣΕΑ ΕΛΥΤΗ

Το δίκτυο είναι δυναμικό και δύναται να μεταβάλλεται



LIFECHECK-ΠΕΤΡΑΣ ΛΕΣΒΟΥ	ΛΕΣΒΟΣ	ΠΕΤΡΑ
ΤΡΙΓΩΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ	ΤΡΙΚΑΛΑ	ΚΑΝΟΥΤΑ 1
SOUTH EAST ΑΙΓΑΙΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ	ΜΥΚΟΝΟΣ	ΟΡΝΟΣ ΜΥΚΟΝΟΣ ΑΓΓΕΛΙΚΑ
ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΛΕΥΘΩ	ΧΙΟΣ	Γ. ΒΕΡΙΤΗ 49
ΟΛΥΜΠΙΟΝ	ΠΑΤΡΑ	ΒΟΛΟΥ ΚΑΙ ΜΕΙΛΙΧΟΥ, ΚΑΤΩ ΣΥΧΑΙΝΑ
ΙΑΤΡΟΝΗΣΟΣ	ΠΑΡΟΣ	ΠΑΡΟΙΚΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΛ. ΜΑΣΤΟΡΑΣ	ΚΕΡΚΥΡΑ	ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑ

Το δίκτυο είναι δυναμικό και δύναται να μεταβάλλεται




Σε περίπτωση διενέργειας της **εξέτασης μοριακής ανίχνευσης (PCR) για τον κορονοϊό (SARS-CoV-2)** στο ιδιόκτητο και συνεργαζόμενο δίκτυο διαγνωστικών κέντρων πανελλαδικά ακολουθείτε τα παρακάτω βήματα:

Το δίκτυο είναι δυναμικό και δύναται να μεταβάλλεται

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟΠΤΩΝ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΩΝ

Διαδικασία εξυπηρέτησης

- Οι ασφαλισμένοι να ενημερωθούν σχετικά με την κατάσταση των υπηρεσιών που προσφέρουμε.
- Αναφέρουν τα συμπτώματά τους.
- Το συντονιστικό κέντρο ενημερώνει τον κλινικό γιατρό και τον καρδιολόγο και τον ενημερώνει σχετικά με την κατάσταση των υπηρεσιών που προσφέρουμε.
- ✓ Για την πραγματοποίηση των προϋποθέσεων που έχουν τεθεί για την διενέργειά της.



—πάνω από όλα είναι η υγεία

Οδηγίες χειρισμού ύποπτων συμπτωμάτων

Ορισμός ύποπτου κρούσματος περίπτωση 1η

*Ασθενής με συμπτώματα (ένα ή περισσότερα):

- Γενική κακουχία / καταβολή ή/και κεφαλαλγία
- Θερμοκρασία $>37.5^{\circ}\text{C}$, ή/και
- Ξηρός βήχας, ή/και
- Μυαλγία ή/και
- Πονόλαιμος
- Αλλά χωρίς αίσθημα δύσπνοιας ($\text{spO}_2 > 93\%$)

Σύσταση για: αυτό-απομόνωση στο σπίτι, ιατρικές οδηγίες από τον προσωπικό ιατρό ή το γιατρό εργασίας, θερμομέτρηση ανά 12ωρο και συνεχή κλινική παρακολούθηση κάθε 24-48 ώρες. Δεν συστήνεται εργαστηριακός έλεγχος για COVID19. Η αυτό-απομόνωση διακόπτεται όταν έχουν παρέλθει 14 ημέρες από τη βελτίωση των συμπτωμάτων. Επί αλλαγή κλινικής εικόνας άμεση επανεκτίμηση και περαιτέρω οδηγίες .


**Σημείωση: λιγότερο συχνά περιγράφονται συμπτώματα όπως, ρινική συμφόρηση/ καταρροή/ανοσμία, αγευσία και συμπτώματα από το γαστρεντερικό (έμετοι, διάρροια). Χρειάζεται προσοχή όμως γιατί ασθενείς με συμπτώματα όπως ρινική καταρροή, πταρμός (φτάρνισμα), δακρύρροια, κνησμός, είναι πιθανότερο να πάσχουν από εποχιακή αλλεργία.*

- Ο/Η ιατρός, μετά την κλινική εξέταση, συντάσσει σχετικό παραπεμπτικό διενέργειας της εξέτασης μοριακής ανίχνευσης για SARS-CoV-2, στο οποίο αναφέρεται η κατάσταση των υπηρεσιών που προσφέρουμε.

- Ο ασφαλισμένος να ενημερωθεί για την κατάσταση των υπηρεσιών που προσφέρουμε.

Το παραπεμπτικό

- **Επί θετικού αποτελέσματος** από 14 ημερες από το αρνητικών αποτελεσμάτων θετικό αποτέλεσμα επί αρνητικού αποτελέσματος επίσκεψη στον ιατρό από 7 ημέρες. Εάν ο ασθενής έχει νόσου: ένα μετά από 2 συνεχείς παραπεμπτικό, μόνο το θετικό αποτέλεσμα του 1^{ου} τεστ.



—πάνω από όλα είναι η υγεία

Οδηγίες χειρισμού ύποπτων συμπτωμάτων

Ορισμός ύποπτου κρούσματος περίπτωση 2η

Λοίμωξη αναπνευστικού (χωρίς άλλη σαφή αιτία) και τουλάχιστον ένα:

- Υποκείμενο νόσημα όπως καρδιαγγειακή νόσος, χρόνια αναπνευστικά νοσήματα (ΧΑΠ, άσθμα, πνευμονική ίνωση), σοβαρή ανοσοκαταστολή (συμπαγής ή αιματολογική κακοήθεια υπό χημειοθεραπεία), ρευματολογικό / νευρολογικό /άλλο νόσημα υπό ανοσοκατασταλτική αγωγή (κορτικοστεροειδή, ανοσοτροποποιητικά, βιολογικοί παράγοντες), συγγενείς ανοσοανεπάρκειες ή σακχαρώδης διαβήτης (τύπου 1 ή με βλάβες σε όργανα-στόχους)
- Ηλικία >60 ετών
- Πυρετός $>38.5^{\circ}\text{C}$
- Δύσπνοια ή $\text{spO}_2 < 93\%$
- Θωρακικό άλγος
- Συμπτώματα που επιμένουν πάνω από 2 μέρες
- Ταξίδι στο εξωτερικό ή επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19 εντός 14 ημερών από έναρξη συμπτωμάτων.

Σύσταση για: παραπομπή σε Ιατρείο Δημόσιας Υγείας ή αντίστοιχο ιδιωτικό ιατρείο (διαμέσου του ιατρού εργασίας) για ραντεβού εργαστηριακού ελέγχου COVID19 και άμεση εκτίμηση βαρύτητας νόσου.

- Το διαγνωστικό κέντρο διενεργεί την εξέταση και ενημερώνει το δικτυο είναι δωρεάν και δυνατό να μεταβληθεί